

DOUBLEMENT PUISSANT: ALUTEC®



AluTec® Marteau de charpentier à panne fondue 1095



AluTec® Marteau arrache-clous 1091

Art.

EAN
4016671...**AluTec® Marteau de charpentier 1098**

0109800	450 g	730 g		✓	2c	6	034912
0109810	450 g	730 g		✓	2c	6	034929

AluTec® Marteau de charpentier à panne fondue 1095

0109500-16	450 g / 16 oz.	775 g / 27 oz.		✓	2c	6	035414
0109510-16	450 g / 16 oz.	775 g / 27 oz.		✓	2c	6	035476

AluTec® Marteau arrache-clous 1091

0109100-16	450 g / 16 oz.	740 g / 27 oz.		✓	2c	6	035971
0109110-16	450 g / 16 oz.	740 g / 27 oz.		✓	2c	6	035988

AluTec® Marteau de charpentier en emballage individuel

0109801	450 g	730 g		✓	2c	1	034936
0109811	450 g	730 g		✓	2c	1	034943

PICARD SUR LE WEB

Vous trouverez toutes les informations actuelles sur
picard-hammer.de, sur Facebook et sur Instagram.



Website:
picard-hammer.de

Facebook:
Picard1857

Instagram:
picard_hammer_official

PICARD GmbH

Rottsiepen 15
DE - 42349 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE

A woman with dark hair, wearing a dark long-sleeved shirt, is holding a silver and black Picard Alutec hammer. The hammer has a silver head with a black textured grip on the handle. The brand name 'PICARD' is visible on the head, and 'Alutec' is printed on the handle. The woman is looking directly at the camera with a serious expression.

PICARD


Der Hammer. Seit 1857

**L'ALUMINIUM
RENCONTRE
L'ACIER : ALUTEC®**


PLUS C'EST LOURD, PLUS C'EST EFFICACE ? OUBLIE TOUT CE QUE TU SAIS SUR LES MARTEAUX.

L'AluTec® place ses composants durs là où ils doivent être. Et là où le poids est superflu, nous avons fait le plus simple : le réduire.

Le résultat convainc dès le premier coup. : moins de poids, plus de force de frappe.



Grâce à son poids de 730 g, l'AluTec® marque des points sur la ceinture porte-outils par rapport à un marteau d'acier massif.



AluTec® Marteau de charpentier 1098

T 33 cm

T 730 g


La poignée de l'AluTec® rappelle la forme traditionnelle du marteau de charpentier PICARD 298. Également disponible avec une face lisse.



reddot winner 2023
innovative product

EISEN 2022





AluTec® Marteau arrache-clous 1091

T ↑ ↓ 35 cm

T 740 g

Le Rip-Hammer 1091 permet un arrachage et un levier très précis. Sa tête puissante assure une maîtrise parfaite. Également disponible avec une face rugueuse.



AluTec®
Marteau de charpentier
à panne fondue
1095

T 40,5 cm

T 775 g

Le long manche du marteau de charpentier 1095 assure une portée et une force de levier élevées. Disponible aussi avec face.

MOINS DE POIDS, PLUS D'IMPACT

Forts d'une expérience de plus de 160 ans, nous avons développé l'AluTec® à partir d'un classique éprouvé, le marteau de charpentier 298. La combinaison de l'aluminium et de l'acier C45 robuste montre ce qu'un marteau monobloc moderne a à offrir : une force de frappe optimale pour un poids réduit. L'assemblage inséparable des pièces en acier et en aluminium fait de l'AluTec® un outil très particulier. Alors que le poids de seulement 730 g marque des points lorsque le marteau est porté à la ceinture porte-outils, il séduit par sa robustesse, qui n'a rien à envier à celle d'un marteau tout acier, combinée à une ergonomie hors pair. L'AluTec® est tout simplement le marteau réinventé.

01_Tête

Quand l'aluminium rencontre l'acier : léger, mais extrêmement résistant à la rupture là où c'est nécessaire. Dur et robuste là où il faut aller à l'essentiel. L'union indissociable des composants assure une sécurité maximale. Des alliages d'aluminium et d'acier soigneusement sélectionnés confèrent à l'AluTec® une longue durée de vie et une grande stabilité. Le porte-clou est équipé d'un aimant extrêmement puissant.

02_Griffe et pointe

La griffe et la pointe fine et étirée sont usinées avec précision et trempées par induction. Même les petits clous sont saisis en toute sécurité.

03_Face

La face est durcie soigneusement et spécialement trempée ; le modèle rugueux est gaufré en profondeur. Également disponible avec une face lisse.

04_Manche

Grâce à son profilage, le manche est aussi léger que stable.

05_Poignée

La poignée de l'AluTec® évoque la poignée traditionnelle dans l'artisanat, celle du marteau de charpentier PICARD 298. Et à juste titre : la poignée et le manche sont connectés durablement par une colle industrielle à bicomposant spécialement développée à cet effet. Une construction spéciale permet d'éviter que l'extrémité du manche ne traverse la poignée. Le matériau qui absorbe les vibrations et la forme ergonomique permettent de travailler sans se fatiguer.