

PICARD SUR LE WEB

Retrouvez nos dernières informations sur picard-hammer.de, sur Facebook et sur Instagram.



Site Internet:
picard-hammer.de



Facebook:
Picard1857



Instagram:
[picard_hammer_official](https://www.instagram.com/picard_hammer_official)

PICARD

SECUTEC® LE MARTEAU AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ

PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE

PicProSecFr

www.iltgenwolf.de

DER HAMMER. SEIT 1857

Comme tous les produits PICARD, le marteau SecuTec® est le résultat de nombreuses étapes de fabrication minutieusement rodées. Ce sont le savoir-faire et l'expérience de nos concepteurs, ouilleurs, forgerons et rectifieurs qui garantissent la qualité typique de PICARD.



- + PLUS DE TÊTES DE MARTEAU VOLANTES
- + CONNEXION SÛRE ET DURABLE DE LA TÊTE ET DU MANCHE
- + PAS DE PIÈCES SAILLANTES
- + RÉSISTANCE À LA TRACTION NETTEMENT SUPÉRIEURE À LA NORME DIN
- + QUALITÉ PICARD UNIQUE
MADE IN GERMANY

QUAND L'INGÉNIOSITÉ RENCONTRE LA TRADITION

Quand une sécurité maximale est requise, une qualité irréprochable est indispensable. Dans ce cas, le SecuTec® de PICARD est clairement avantageux. Avec sa fixation de tête protégée juridiquement*, il redéfinit les normes. Avec un acier et un bois d'excellentes qualités, une fabrication de premier ordre aux bons soins de collaborateurs expérimentés et la qualité proverbiale de PICARD depuis 1857, le SecuTec® est LE marteau pour tous ceux qui ne se contentent que du meilleur.

Les marteaux SecuTec® de PICARD sont disponibles comme marteaux de menuisier (forme française), marteaux de serrurier et masse avec poids de tête échelonnés par paliers fins. Les manches sont aussi disponibles séparément comme pièce de rechange.



DEUX PRÉCAUTIONS VALENT MIEUX QU'UNE : LES DÉTAILS

01_Vis à coi

La vis à coi à tête cylindrique assure une connexion tête-manche encore plus sûre que les clavettes ou les autres systèmes. Elle empêche efficacement la tête du marteau de se détacher. Comme aucune pièce ne dépasse, l'outil peut être posé sur la tête.

02_Acier de qualité PICARD

L'acier est plus fortement allié que ne l'exige la norme DIN. Ceci allonge la durée de vie du chanfrein et du marteau dans son ensemble.



03_Douille de protection du manche

La douille de protection offre une excellente protection contre la rupture du manche en cas d'erreur de frappe et augmente la résistance à la flexion grâce au frette de stabilisation périphérique légèrement courbé.

04_Manche en hickory

Le hickory amortit les vibrations, résiste à la flexion et dure longtemps. Par rapport aux manches standard en frêne, le hickory supporte des sollicitations trois à quatre fois plus importantes. Les longues fibres du bois préservent le manche en cas de dégradation, évitant dans bien des cas la rupture. Même quand le manche en bois vieillit, la tête de marteau ne peut pas se détacher.





Un principe génial : le diamètre de la vis à coin est supérieur à celui de l'œillet DIN, ce qui empêche la tête de se détacher.

Les essais produits ont été réalisés par la Versuchs- und Prüfanstalt (VPA) de Remscheid, en Allemagne, avec des résultats plus que satisfaisants : la résistance à la traction est nettement supérieure à la norme DIN.



Les manches standard en frêne ont des fibres courtes. En cas d'erreur de frappe, le manche se brise et la tête de marteau s'envole.



Grâce à ses fibres longues, le manche en hickory des marteaux SecuTec® résiste même en cas de rupture.



Depuis plus de 160 ans, PICARD fabrique dans son usine historique des outils avec des méthodes d'usinage et de contrôle innovantes, alliées à des étapes de travail qui ont aujourd'hui encore un caractère artisanal.

GAMME SECUTECH®

Réf. art.	Description	Poids/ø	Réf. art.	Qté	EAN
0001202-0200	Marteau de serrurier SecuTec®	200 g	12	6	4016671027945
0001202-0300	Marteau de serrurier SecuTec®	300 g	12	6	4016671027952
0001202-0400	Marteau de serrurier SecuTec®	400 g	12	6	4016671027853
0001202-0500	Marteau de serrurier SecuTec®	500 g	12	6	4016671027969
0001202-0600	Marteau de serrurier SecuTec®	600 g	12	6	4016671027976
0001202-0800	Marteau de serrurier SecuTec®	800 g	12	6	4016671027983
0001202-1000	Marteau de serrurier SecuTec®	1000 g	12	6	4016671027990
0001202-1500	Marteau de serrurier SecuTec®	1500 g	12	6	4016671028003
0001202-2000	Marteau de serrurier SecuTec®	2000 g	12	6	4016671028010
0004302-1000	Masse SecuTec®	1000 g	43	6	4016671029246
0004302-1250	Masse SecuTec®	1250 g	43	6	4016671029253
0004302-1500	Masse SecuTec®	1500 g	43	6	4016671029260
0004302-2000	Masse SecuTec®	2000 g	43	6	4016671029277
0008602-20	Marteau de menuisier SecuTec®, forme française	20 mm	86	6	4016671030051
0008602-22	Marteau de menuisier SecuTec®, forme française	22 mm	86	6	4016671030068
0008602-25	Marteau de menuisier SecuTec®, forme française	25 mm	86	6	4016671030075
0008602-28	Marteau de menuisier SecuTec®, forme française	28 mm	86	6	4016671030082
0008602-30	Marteau de menuisier SecuTec®, forme française	30 mm	86	6	4016671030099

Réf. art.	Description	pour tête du marteau	Réf. art.	Qté	EAN
0099122-0200	Set de manches HS 280 mm*	200 g, 20 mm	99122	1	4016671029901
0099122-0300	Set de manches HS 300 mm*	300 g, 22 mm	99122	1	4016671029918
0099122-0400	Set de manches HS 310 mm*	400 g, 25 mm	99122	1	4016671029925
0099122-0500	Set de manches HS 320 mm*	500 g	99122	1	4016671029932
0099122-0600	Set de manches HS 330 mm*	600 g, 28 und 30 mm	99122	1	4016671029949
0099122-0800	Set de manches HS 350 mm*	800 g	99122	1	4016671029956
0099122-1000	Set de manches HS 360 mm pour M ^{eau} de serrurier*	1000 g	99122	1	4016671029963
0099122-1500	Set de manches HS 380 mm pour M ^{eau} de serrurier*	1500 g	99122	1	4016671029970
0099122-2000	Set de manches HS 400 mm pour M ^{eau} de serrurier*	2000 g	99122	1	4016671029987
0099432-1000	Set de manches HS 260 mm pour masse*	1000 g	99432	1	4016671030105
0099432-1250	Set de manches HS 270 mm pour masse*	1250 g	99432	1	4016671030112
0099432-1500	Set de manches HS 280 mm pour masse*	1500 g	99432	1	4016671030129
0099432-2000	Set de manches HS 300 mm pour masse*	2000 g	99432	1	4016671030136

* Les sets de manches se composent d'un manche en hickory avec douille pressée et vis à coin.


PRÉSENTOIR SECUTECH®

1001202-001

Marteau de serrurier SecuTec® N°12

5 x 300 g

4 x 500 g

2 x 800 g