

PICARD ONLINE

Vea las últimas novedades e información en nuestra web, en Facebook y en Instagram.



Website:
picard-hammer.de



Facebook:
Picard1857



Instagram:
picard_hammer_official



SECUTEC[®] EL MARTILLO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD

PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE

PicProSecEds

www.illgenwolf.de

DER HAMMER. SEIT 1857


Como todos los productos PICARD, el martillo SecuTec® es el resultado de varias fases de producción estrechamente coordinadas. El conocimiento y la experiencia de nuestros diseñadores, matriceros, herreros y amoladores garantizan la típica y fiable calidad de PICARD.



- + **NUNCA MÁS CABEZAS DE MARTILLO SALIENDO VOLANDO**
- + **CONEXIÓN DE CABEZA Y MANGO SEGURA Y DURADERA**
- + **SIN PARTES PROTUBERANTES**
- + **PODER DE ARRANQUE SUPERIOR A LA NORMA DIN**
- + **CALIDAD ÚNICA, PICARD MADE IN GERMANY**

ESPÍRITU INVENTIVO Y TRADICIÓN

Sólo la mejor calidad logra que se llegue a la máxima seguridad en el lugar de trabajo. El SecuTec® de PICARD es líder en su campo. Con su conexión cabeza-mango patentada, redefine las normas. La mejor calidad de acero y madera, alta cualificación de mano de obra con empleados con décadas de experiencia unidas a la legendaria calidad de PICARD desde 1857, hace del SecuTec® el martillo para aquellos a los que sólo lo mejor es suficiente.



Los martillos SecuTec® de PICARD están disponibles como Martillo de ebanista, Martillo de cerrajero y Maceta con cabezas finamente pulidas y en diferentes pesos. Los mangos están disponibles como accesorios.



EN EL LADO SEGURO: DETALLES

01_El tornillo cuña

El tornillo cuña con cabeza tipo arandela proporciona una unión entre la cabeza y el mango mucho más segura que cuñas circulares y otros tipos. Evita de forma efectiva que la cabeza pueda salir despedida del mango. Dado que ningún componente sobresale de la cabeza, la herramienta puede colocarse sobre la cabeza del martillo.

02_PICARD calidad en acero

Aleado hasta un grado superior a la norma DIN. Así, el biselado y el propio martillo tienen prometido un larga vida útil.



03_Anillo protector

Ofrece máxima protección a la rotura del mango cuando falla en el golpeo. Mejora la resistencia a la torsión a través de un collar estabilizador en ángulo y circunferencial.

04_Mango de Hickory


La madera de hickory es reductora de la vibración, extremadamente resistente a curvatura y duradera. Comparada con la madera de fresno, la de hickory presenta tres o cuatro veces más resistencia al estrés. Su estructura de fibra larga mantiene el mango unido incluso en caso de sufrir daños - para una seguridad aún mayor si el mango se rompe. La cabeza se mantendrá siempre firme incluso cuando la madera envejezca.





Diseño brillante: el diámetro de la punta es menor que el del perno de cuña, esto asegura que la cabeza del martillo no salga despedida en ningún caso.

Las pruebas de corte y rotura efectuadas por el centro de investigación y pruebas VPA en Remscheid – presentan resultados impresionantes.



Los mangos de madera de fresno presentan fibras cortas. Si el martillo golpea incorrectamente, el mango puede romperse y la cabeza del martillo salir despedida de forma incontrolada.



Debido a sus fibra largas, la madera de hickory que equipa a los martillos SecuTec mantiene el mango unido incluso en caso de rotura.



Desde hace más de 160 años, PICARD fabrica herramientas con procesos innovadores y métodos de prueba en su ubicación original, junto con procesos de producción que todavía tienen plena validez en la actualidad.

SECUTEC® VISIÓN GENERAL DE LA GAMA

Art.	Descripción	Peso/ø	Art.-No.	Ctd.	EAN
0001202-0200	SecuTec® Martillo de cerrajero	200 g	12	6	4016671027945
0001202-0300	SecuTec® Martillo de cerrajero	300 g	12	6	4016671027952
0001202-0400	SecuTec® Martillo de cerrajero	400 g	12	6	4016671027853
0001202-0500	SecuTec® Martillo de cerrajero	500 g	12	6	4016671027969
0001202-0600	SecuTec® Martillo de cerrajero	600 g	12	6	4016671027976
0001202-0800	SecuTec® Martillo de cerrajero	800 g	12	6	4016671027983
0001202-1000	SecuTec® Martillo de cerrajero	1000 g	12	6	4016671027990
0001202-1500	SecuTec® Martillo de cerrajero	1500 g	12	6	4016671028003
0001202-2000	SecuTec® Martillo de cerrajero	2000 g	12	6	4016671028010
0004302-1000	SecuTec® Maceta	1000 g	43	6	4016671029246
0004302-1250	SecuTec® Maceta	1250 g	43	6	4016671029253
0004302-1500	SecuTec® Maceta	1500 g	43	6	4016671029260
0004302-2000	SecuTec® Maceta	2000 g	43	6	4016671029277
0008602-20	SecuTec® Martillo de ebanista	20 mm	86	6	4016671030051
0008602-22	SecuTec® Martillo de ebanista	22 mm	86	6	4016671030068
0008602-25	SecuTec® Martillo de ebanista	25 mm	86	6	4016671030075
0008602-28	SecuTec® Martillo de ebanista	28 mm	86	6	4016671030082
0008602-30	SecuTec® Martillo de ebanista	30 mm	86	6	4016671030099

Art.	Descripción	Para cabeza	Art.-No.	Ctd..	EAN
0099122-0200	Kit Mango HS 280 mm*	200 g, 20 mm	99122	1	4016671029901
0099122-0300	Kit Mango HS 300 mm*	300 g, 22 mm	99122	1	4016671029918
0099122-0400	Kit Mango HS 310 mm*	400 g, 25 mm	99122	1	4016671029925
0099122-0500	Kit Mango HS 320 mm*	500 g	99122	1	4016671029932
0099122-0600	Kit Mango HS 330 mm*	600 g, 28 und 30 mm	99122	1	4016671029949
0099122-0800	Kit Mango HS 350 mm*	800 g	99122	1	4016671029956
0099122-1000	Kit Mango HS 360 mm para martillo de cerrajeros*	1000 g	99122	1	4016671029963
0099122-1500	Kit Mango HS 380 mm para martillo de cerrajeros*	1500 g	99122	1	4016671029970
0099122-2000	Kit Mango HS 400 mm para martillo de cerrajerosr*	2000 g	99122	1	4016671029987
0099432-1000	Kit Mango HS 260 mm para maceta*	1000 g	99432	1	4016671030105
0099432-1250	Kit Mango HS 270 mm para maceta*	1250 g	99432	1	4016671030112
0099432-1500	Kit Mango HS 280 mm para maceta*	1500 g	99432	1	4016671030129
0099432-2000	Kit Mango HS 300 mm para maceta*	2000 g	99432	1	4016671030136

* El Kit Mango consiste en un mango de hickory con manguito protector y tornillo cuña.



SECUTEC® Expositor

1001202-001

SecuTec® Martillo de cerrajero no. 12

5 x 300 g

4 x 500 g

2 x 800 g