

A man with a beard and extensive tattoos on his arms is shown in profile, working on a wall made of large, vertical wooden planks. He is using a hammer with a black head and a wooden handle. The scene is lit with warm, golden light, suggesting an indoor or sheltered outdoor setting. The overall aesthetic is rugged and traditional.

**PICARD**

**BLACKGIANT® BAR  
BLACKGIANT® PRO BAR  
DE BREEKIJZERS MET  
EXTRA POWER**

**DER HAMMER. SEIT 1857**

# DOORDACHT, IDEAAL GEVORMD EN ROBUUST: KWALITEIT MADE BY PICARD

- + UIT ÉÉN STUK GESMEED
- + BREED CONTACTOPPERVLAK
- + STOERE EN STERKE COATING\*
- + MAXIMALE HEFBOOM WERKING
- + OPTIMAAL PROFIEL
- + VERSCHILLENDE MATEN
- + PRO BARS: MET SLAGVLAK EN 40 % LICHTER

\*alleen BlackGiant® Bar



**NIEUW**



**NIEUW**

**BlackGiant® Pro Bar**  
375, 500, 600, 750, 900 mm

**BlackGiant® Big Flat Bar**  
380 mm

BlackGiant® Bar is het breekijzer van PICARD voor professioneel gebruik. Het ingenieuze ontwerp breidt het toepassingsgebied uit tot gebieden waar conventioneel gevormde breekijzers het op moeten geven. Vooral in smalle ruimtes, dicht bij verticale vlakken en waar hoge hefboomkracht, maximale eisen stelt aan de kwaliteit van het materiaal. Het assortiment omvat breekijzers in talrijke maten en vormen – van de 1210 mm lange BlackGiant® Bar tot de handige, maar niet minder robuuste Flat-Bar en Utility-Bar.




**BlackGiant® Bar**  
300, 610, 930, 1210 mm



**BlackGiant® Flat-Bar**  
175 mm



**BlackGiant® Utility-Bar**  
250 mm



# BLACKGIANT® BAR

---

De BlackGiant® Bar is uit één stuk gesmeed, gehard en overtuigt door de hoge kwaliteit van het staal. Dit maakt het gereedschap duurzaam en robuust. Maar het is enkel een PICARD-product als ook de details kloppen. Het herdefinieert dus de standaard voor wat een breekijzer kan doen. Hij is los verkrijgbaar in vier lengtes – 300, 610, 930 en 1210 mm – of als set.

## 01\_Monoblock gereedschap

De BlackGiant® Bar is gesmeed uit één stuk gelegeerd staal, gehard en getemperd voor maximale duurzaamheid.

## 02\_Contactoppervlakken

De bijzonder breed gesmede contactoppervlakken verminderen het risico op onbedoelde beschadiging van de ondergrond.

## 03\_Ruwe en taaie lak

De robuuste ruwe en taaie coating met het ruwe oppervlak verbetert de grip van de BlackGiant® Bar. Conventionele breekijzers hebben dit voordeel niet.

## 04\_Progressieve kromming

De progressieve kromming van het ronde uiteinde verhoogt de hefboomwerking met meer dan 55%. Dit zorgt voor een betere krachtoverbrenging.

## 05\_90° ontwerp

Het ronde uiteinde is zo gevormd dat de BlackGiant® Bar bijzonder goed te gebruiken is op verticale oppervlakken. Dit 90° ontwerp biedt de ideale hefboomwerking.

## 06\_Scherpe bladen

Precies geslepen bladen vergemakkelijken het werken in smalle tussenruimtes.

## 07\_Stabiel profiel


Het profiel heeft de vorm van een dubbele-T met een rond uiteinde. Dit is niet alleen gemakkelijk vast te pakken, maar vooral veel beter bestand tegen buigen en lichter dan conventionele ronde breekijzers.



# BLACKGIANT® FLAT-BAR

Klein maar fijn: de BlackGiant® Flat-Bar is altijd bij de hand en dat met een gering gewicht. En: hij is ook even stabiel als licht! Met zijn brede contactoppervlakken en vlakke profiel is het een ideaal hulpmiddel voor bijvoorbeeld stoffeerders en decorateurs, maar ook op het dak en voor alle timmerwerkzaamheden.

Art. no. 0004699-001



## 01\_ Oppervlakken

De hoogwaardige gepolijste oppervlakken van het breekijzer maken nauwkeurig werken in alle toepassingsgebieden mogelijk.

## 03\_ Spijkers verwijderen

Voor het verwijderen van kleine en diepe spijkers waar andere breekijzers het moeten opgeven.


## 03\_ Gestante spijkertrekker

Voor het moeiteloos verwijderen van stevig verankerde spijkers.

# BLACKGIANT® UTILITY-BAR

De BlackGiant® Utility Bar is een spijkerbreekijzer dat even handig als veerkrachtig is en met zijn doordachte details punten scoort. Dit zijn onder andere het rechte slagvlak en de klauw, die gevormd is voor een hoge hefboomwerking. Klein genoeg voor de gereedschapsriem en goed voor dagelijks gebruik.

Art. No. 0004699-002



## 01\_Massieve hefkop

Stevige kop in een rechte hoek ten opzichte van de as voor robuust gebruik met een afgeplat klein slagvlak.

## 02\_Oppervlakken


De hoogwaardige gepolijste oppervlakken van het breekijzer maken nauwkeurig werken in alle toepassingsgebieden mogelijk.

## 03\_Spijkers verwijderen

Voor het verwijderen van kleine en diepe spijkers waar andere breekijzers het moeten opgeven.



**NIEUW**





# BLACKGIANT® PRO BAR

---

Naast de beproefde details van de BlackGiant® breekijzers, hebben de BlackGiant® Pro Bars alles wat u nodig hebt als het er hard aan toe gaat: ze zijn stabiel en 40 procent lichter. Het geslepen blad penetreert zelfs smalle spleten – en als het nodig is, kunt u helpen met een hamer. Hiervoor hebben we de achterkant van de klauw gevormd als een slagvlak. De Pro Bars zijn verkrijgbaar in lengtes van 375, 500, 600, 750 en 900 mm.

## 01\_Monoblock gereedschap

Twee keer de buig- en scheursterkte vergeleken met onze standaard BlackGiant® breekijzers.

## 02\_Contactoppervlakken

De bijzonder breed gesmede contactoppervlakken verminderen het risico op onbedoelde beschadiging van de ondergrond.

## 03\_Progressieve kromming

De progressieve kromming van het ronde uiteinde verhoogt de hefboomwerking met meer dan 55 %. Dit zorgt voor een betere krachtoverbrenging.

## 04\_90° ontwerp en slagvlak

Het ronde uiteinde is zo gevormd dat de BlackGiant® Bar bijzonder goed te gebruiken is op verticale oppervlakken. Dit 90° ontwerp biedt de ideale hefboomwerking. Het afgevlakte slagvlak maakt veilig en gemakkelijk hameren mogelijk.

## 05\_Scherpe bladen

Precies geslepen bladen vergemakkelijken het werken in smalle tussenruimtes.

## 06\_Oval profiel


Ovaal profiel voor extra sterkte in vergelijking met achtkantige profielen. 40 % lichter dan standaard BlackGiant® breekijzers en vergelijkbare spijkertrekkers.



## BLACKGIANT® BIG FLAT-BAR

De Big Flat-Bar is een extreem platte breekijzer. Zelfs smalle ruimtes en zeer kleine, laag gezette spijkers zijn geen probleem. Hij kan echter ook worden gebruikt om lijstwerk te verwijderen of zelfs om blikken te openen. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is hij heel gemakkelijk op te bergen en te vervoeren. De robuuste en duurzame spijkertrekker maakt ook indruk met zijn extra platte schacht. Beide uiteinden zijn voorzien van een gebogen klauw.

**Art no. 0004699-003**



### 01\_ Oppervlakken

De hoogwaardige gepolijste oppervlakken van het breekijzer maken nauwkeurig werken in alle toepassingsgebieden mogelijk.

### 03\_ Spijkers verwijderen

Voor het verwijderen van kleine en diepe spijkers waar andere breekijzers het moeten opgeven.

### 02\_ Gestante spijkertrekker

Voor het moeiteloos verwijderen van stevig verankerde spijkers.

## BLACKGIANT® BAR

Bestelnummer	Lengte (mm)	Art. nr.	V.E.	EAN
<b>0004690-030</b>				
BlackGiant® Bar	300	46Z	1	4016671034127
<b>0004690-061</b>				
BlackGiant® Bar	610	46Z	1	4016671034134
<b>0004690-093</b>				
BlackGiant® Bar	930	46Z	1	4016671034141
<b>0004690-121</b>				
BlackGiant® Bar	1210	46Z	1	4016671034738
<b>0004690-999</b>				
BlackGiant® Bar set	300, 610, 930	46Z	1	4016671034158
<b>0004699-001</b>				
BlackGiant® Flat-Bar	175	46X	1	4016671034165
<b>0004699-003</b>				
BlackGiant® Big Flat Bar	380	46X	1	4016671035384
<b>0004699-002</b>				
BlackGiant® Utility-Bar	250	46Y	1	4016671034172
<b>0004699-111</b>				
BlackGiant® twin set	175, 250	46XY	1	4016671035117

## BLACKGIANT® PRO BAR

Bestelnummer	Lengte (mm)	Art. nr.	V.E.	EAN
<b>0004680-375</b>				
BlackGiant® Pro Bar	375	46P	1	4016671035339
<b>0004680-500</b>				
BlackGiant® Pro Bar	500	46P	1	4016671035346
<b>0004680-600</b>				
BlackGiant® Pro Bar	600	46P	1	4016671035353
<b>0004680-750</b>				
BlackGiant® Pro Bar	750	46P	1	4016671035360
<b>0004680-900</b>				
BlackGiant® Pro Bar	900	46P	1	4016671035377



**PICARD GmbH**  
Rottsiepen 15  
42349 Wuppertal  
Tel. +49 202 24754-0  
Fax +49 202 24754-50  
info@picard-hammer.de

**PICARD-HAMMER.DE**