

PICARD ONLINE

Ricevi le ultime notizie e informazioni sul nostro sito Web, su Facebook e su Instagram.



Website:
picard-hammer.de



Facebook:
Picard1857



Instagram:
picard_hammer_official



BLACKTEC®: ROBUSTO E INSOSTITUIBILE

PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal
Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE

PicProBlackTIT

www.illgenwolf.de

DER HAMMER. SET 1857

**NERO, RESISTENTE E REALIZZATO
PER TUTTI COLORO CHE POSSONO E
DEVONO AVERE UNA PRESA, ANCHE
CON LE MANI BAGNATE O GRASSE:
IL BLACKTEC® DI PICARD**

- **IMPUGNATURA TRI-COMPONENTE
PER BASSE VIBRAZIONI DURANTE
IL LAVORO**
- **ESTREMAMENTE DURATURO E IM-
PUGNATURA INFRANGIBILE GRAZIE
ALL'ANIMA IN FIBRA DI VETRO**
- **IMPUGNATURA CON PRESA GOM-
MATA PER UNA PRESA SICURA E
ANTI-SCIVOLO**
- **IMPUGNATURA E ANIMA INTERNA
ASSEMBLATE IN MODO IRREMOVI-
BILE**
- **VASTA GAMMA DI FORME E PESI
DISPONIBILI**
- **ECCEZIONALE QUALITÀ PICARD
MADE IN GERMANY**

ROBUSTO E INSOSTITUIBILE

Il martello BlackTec® Picard è stato progettato per l'uso estremo. L'interno del manico a tre componenti è fabbricato in fibra di vetro per assorbire i colpi più estremi. Il manico e la testa sono fermamente e permanentemente unite tra loro. La copertura antiscivolo, la morbida plastica e la forma rendono ergonomica, sicura e confortevole l'impugnatura anche se hai le mani bagnate di olio o scivolose. Inoltre, l'acciaio utilizzato incontra i più alti standard della qualità Picard.

L'utensile giusto per ogni scopo: i martelli BlackTec® sono forniti in un'ampia varietà di modelli e pesi. Quindi, il BlackTec® giusto è sempre disponibile per le applicazioni più diverse.



BLACKTEC® DISPLAY DA BANCO

1032700-001

BlackTec® Martello da fabbro

No. 327

5 x 300 g

4 x 500 g

2 x 800 g



01_Massa

Forgiato nello stampo usando acciaio speciale PICARD e quindi temperato in misura maggiore di quella richiesta dalle norme DIN. Temperato e dipinto di nero. Sistema di sicurezza senza parti sporgenti.

02_Anima in fibra di vetro

L'anima in fibra di vetro robusta e infrangibile riduce le vibrazioni ed è estremamente durevole, flessibile e resistente agli agenti atmosferici.

03_Punta

Finemente lucidata e temperata. Attraverso una combinazione di acciaio speciale e 160 anni di esperienza nella produzione, la punta mantiene la sua forma uniforme dopo un uso prolungato e intenso.

04_Testa

Convessa e lucidata con bisello resistente per lavorare in sicurezza senza rotture, anche quando si colpiscono bordi duri o si picchia il martello.

05_Manico

La superficie dell'impugnatura gommata offre una presa salda e antiscivolo in tutte le situazioni anche con le mani oleose o bagnate. Simile alle impugnature in legno a doppia curva con due zone di presa.

06_Copertura di plastica

Fornisce maggiore stabilità e protegge il nucleo in fibra di vetro in caso di falso colpo.

07_Giunzione

Un adesivo multicomponente garantisce una connessione sicura tra stelo e testa: permanentemente durevole e stabile come una saldatura.

I martelli BlackTec® sono disponibili in un'ampia varietà di forme e pesi, adatti alle specifiche applicazioni.



16
Martello da fabbro



325
Martello da meccanico



327
Martello da fabbro



328
Mazetta



329
Martello da falegname



59½
Mazetta spaccapietre



64
Martello per goffratura



68g
Martello da piastrellista



342
Mazetta



330
Martello di rame



184
Martello per spianare e scanalare



174
Martello per goffratura



175
Martello per goffratura



175½
Martello speciale per scanalature



252/22K
Martello per spianare



252/26
Martello da carrozziere



252/51
Martello da carrozziere



252/52
Martello da carrozziere



210
Martello da muratore

BLACKTEC® PANORAMICA DELLA GAMMA

Art.	Descrizione	Peso/ø	Art.-No.	Qtà.	EAN
0001610-0300	Martello da fabbro BlackTec®	300 g	16 FS	6	4016671013108
0001610-0500	Martello da fabbro BlackTec®	500 g	16 FS	6	4016671013122
0001610-0800	Martello da fabbro BlackTec®	800 g	16 FS	6	4016671013146
0001610-1000	Martello da fabbro BlackTec®	1.000 g	16 FS	6	4016671013153
0032500-0225	Martello da meccanico BlackTec®	225 g	325	6	4016671001648
0032500-0450	Martello da meccanico BlackTec®	450 g	325	6	4016671001662
0032500-0700	Martello da meccanico BlackTec®	700 g	325	6	4016671001693
0032500-0900	Martello da meccanico BlackTec®	900 g	325	6	4016671001716
0032700-0200	Martello da fabbro BlackTec®	200 g	327	6	4016671033564
0032700-0300	Martello da fabbro BlackTec®	300 g	327	6	4016671026290
0032700-0400	Martello da fabbro BlackTec®	400 g	327	6	4016671031683
0032700-0500	Martello da fabbro BlackTec®	500 g	327	6	4016671026306
0032700-0600	Martello da fabbro BlackTec®	600 g	327	6	4016671031690
0032700-0800	Martello da fabbro BlackTec®	800 g	327	6	4016671026313
0032700-1000	Martello da fabbro BlackTec®	1.000 g	327	6	4016671031706
0032700-1500	Martello da fabbro BlackTec®	1.500 g	327	6	4016671033571
0032800-1000	Mazzetta BlackTec®	1.000 g	328	6	4016671027198
0032800-1250	Mazzetta BlackTec®	1.250 g	328	6	4016671027204
0032800-1500	Mazzetta BlackTec®	1.500 g	328	6	4016671027211
0032800-2000	Mazzetta BlackTec®	2.000 g	328	6	4016671027228
0034250-1500	Mazzetta BlackTec®	1.500 g	342	6	4016671024302
0032900-22	Martello da falegname BlackTec®	230 mm	329	6	4016671031713
0032900-25	Martello da falegname BlackTec®	320 mm	329	6	4016671031720
0032900-28	Martello da falegname BlackTec®	400 mm	329	6	4016671031737
0033010-0250	Martello di rame BlackTec®	250 g	330 FS	6	4016671025873
0033010-0500	Martello di rame BlackTec®	500 g	330 FS	6	4016671025880
0033010-0750	Martello di rame BlackTec®	750 g	330 FS	6	4016671025897
0033010-1000	Martello di rame BlackTec®	1.000 g	330 FS	6	4016671025903
0033010-1500	Martello di rame BlackTec®	1.500 g	330 FS	6	4016671025910
0033010-2000	Martello di rame BlackTec®	2.000 g	330 FS	6	4016671025927
0006860	Martello da piastrellista BlackTec®	365 mm	68g FS	1	4016671035018
0005980-1000	Mazzetta spaccapietre BlackTec®	1.000 g	59½ FS	6	4016671034998
0006410-1000	Martello per goffratura BlackTec®	1.000 g	64 FS	6	4016671035001
0017410-0375	Martello per goffratura BlackTec®	375 g	174 FS	6	4016671035025
0017510-0375	Martello per goffratura BlackTec®	375 g	175 FS	6	4016671035032
0017570-0375	Martello speciale per scanalature BlackTec®	375 g	175½ FS	6	4016671035049
0018410-0375	Martello per spianare e scanalare BlackTec®	375 g	184 FS	6	4016671035056
0021010	Martello da muratore BlackTec®	360 g	210 FS	6	4016671025835
2522230	Martello per spianare BlackTec®	460 g	252/22 K FS	6	4016671035063
2522620	Martello da carrozziere BlackTec®	488 g	252/26 FS	6	4016671035070
2525120	Martello da carrozziere BlackTec®	437 g	252/51 FS	6	4016671035094
2525220	Martello da carrozziere BlackTec®	448 g	252/52 FS	6	4016671035094