
Come tutti i prodotti PICARD, il martello SecuTec® è il risultato di molte fasi di lavorazione meticolosamente affinate. È il know-how e l'esperienza dei nostri designer, produttori di utensili, fabbri e finitori che garantiscono la tipica qualità PICARD.





I martelli PICARD SecuTec® sono disponibile come martello da falegname (Modello francese), meccanico e mazzetta con differenti pesi della testa. I manici sono disponibili come pezzi di ricambio.




DALLA PARTE DELLA SICUREZZA: I DETTAGLI

01 Vite a cuneo


02_Qualità dell'acciaio Picard

03_Anello di protezione

04_Manico in hickory



Design brillante: il diametro della l'occhio della testa è più piccolo della vite a cuneo, quindi la testa non può volare via.



Vengono eseguiti test di taglio e rottura fuori dalla ricerca e dai test VPA centro in Remscheid - con impressionanti risultati.



il legno ha fibre corte. Se il martello viene colpisce in modo errato il manico si romperà e la testa del martello volerà via senza controllo.



Manici standard realizzati in frassino Grazie alle lunghe fibre dei manici in legno hickory dei martelli SecuTec® l'impugnatura e la testa non si separano anche in caso di rottura.



110-76820_Br Secutec_DL_IT_6-2020_RZ.indd 1-5

- + LE TESTE DEL MARTELLO NON VOLANO PIÙ VIA
- + ALTAMENTE SICURO E
 CONNESSIONE DURATURA
 DI TESTA E MANICO
- + NESSUNA PARTE SPORGENTE
- + FORZA DI STRAPPO
 CON VALORI SUPERIORI
 A SPECIFICA DIN
- + QUALITÀ UNICA PICARD MADE IN GERMANY

LO SPIRITO INVENTIVO INCONTRA LA TRADIZIONE

Per la massima sicurezza sul lavoro produciamo la migliore qualità. SecuTec® di PICARD è il leader incontrastato. Con la sua connessione della testa brevettata*, stiamo ridefinendo lo standard. Utilizziamo il miglior acciaio e legno, lavorazioni di prima classe da parte di dipendenti con decenni di esperienza e leggendaria qualità PICARD dal 1857 rendere SecuTec® il martello per tutti quelli per cui solo il meglio è accettabile.

PANORAMICA DEL PRODOTTO SECUTEO

PANORAMICA DEL PRODOTTO SECUTEC®								
Cod. art.	Descrizione	Peso/ø	Art. num.	Qtà	EAN			
0001202-0200	SecuTec® Martello da meccanico	200 g	12	6	4016671027945			
0001202-0300	SecuTec® Martello da meccanico	300 g	12	6	4016671027952			
0001202-0400	SecuTec® Martello da meccanico	400 g	12	6	4016671027853			
0001202-0500	SecuTec® Martello da meccanico	500 g	12	6	4016671027969			
0001202-0600	SecuTec® Martello da meccanico	600 g	12	6	4016671027976			
0001202-0800	SecuTec® Martello da meccanico	800 g	12	6	4016671027983			
0001202-1000	SecuTec® Martello da meccanico	1000 g	12	6	4016671027990			
0001202-1500	SecuTec® Martello da meccanico	1500 g	12	6	4016671028003			
0001202-2000	SecuTec® Martello da meccanico	2000 g	12	6	4016671028010			
0004302-1000	SecuTec® Mazzetta	1000 g	43	6	4016671029246			
0004302-1250	SecuTec® Mazzetta	1250 g	43	6	4016671029253			
0004302-1500	SecuTec® Mazzetta	1500 g	43	6	4016671029260			
0004302-2000	SecuTec® Mazzetta	2000 g	43	6	4016671029277			
0008602-20	SecuTec® Martello da falegname, forma francese	20 mm	86	6	4016671030051			
0008602-22	SecuTec® Martello da falegname, forma francese	22 mm	86	6	4016671030068			
0008602-25	SecuTec® Martello da falegname, forma francese	25 mm	86	6	4016671030075			
0008602-28	SecuTec® Martello da falegname, forma francese	28 mm	86	6	4016671030082			
0008602-30	SecuTec® Martello da falegname, forma francese	30 mm	86	6	4016671030099			
Cod. art.	Descrizione	per teste di martello	Art. num.	Qtà	EAN			
0099122-0200	Kit impugnatura HS 280 mm*	200 g, 20 mm	99122	1	4016671029901			
0099122-0300	Kit impugnatura HS 300 mm*	300 g, 22 mm	99122	1	4016671029918			
0099122-0400	Kit impugnatura HS 310 mm*	400 g, 25 mm	99122	1	4016671029925			
0099122-0500	Kit impugnatura HS 320 mm*	500 g	99122	1	4016671029932			
0099122-0600	Kit impugnatura HS 330 mm*	600 g, 28 und 30 mm	99122	1	4016671029949			
0099122-0800	Kit impugnatura HS 350 mm*	800 g	99122	1	4016671029956			
0099122-1000	Kit impugnatura HS 360 mm per martello da meccanico*	1000 a	99122	1	4016671029963			

0099122-0300	Kit impugnatura HS 300 mm*	300 g, 22 mm	99122	1	401667102991
0099122-0400	Kit impugnatura HS 310 mm*	400 g, 25 mm	99122	1	401667102992
0099122-0500	Kit impugnatura HS 320 mm*	500 g	99122	1	401667102993
0099122-0600	Kit impugnatura HS 330 mm*	600 g, 28 und 30 mm	99122	1	401667102994
0099122-0800	Kit impugnatura HS 350 mm*	800 g	99122	1	401667102995
0099122-1000	Kit impugnatura HS 360 mm per martello da meccanico*	1000 g	99122	1	401667102996
0099122-1500	Kit impugnatura HS 380 mm per martello da meccanico*	1500 g	99122	1	401667102997
0099122-2000	Kit impugnatura HS 400 mm per martello da meccanico*	2000 g	99122	1	401667102998
0099432-1000	Kit impugnatura HS 260 mm per mazzetta*	1000 g	99432	1	401667103010
0099432-1250	Kit impugnatura HS 270 mm per mazzetta*	1250 g	99432	1	401667103011
0099432-1500	Kit impugnatura HS 280 mm per mazzetta*	1500 g	99432	1	401667103012
0099432-2000	Kit impugnatura HS 300 mm per mazzetta*	2000 g	99432	1	401667103013

* I kit di impugnatura sono costituiti da: manicotto protettivo, manico in hickory e vite a cuneo.



SECUTEC® DISPLAY DA BANCO

1001202-00

SecuTec® Martello da meccanico Nº12

5 x 300 g

4 x 500 g

2 x 800 g



110-76820 Br Secutec_DL_IT_6-2020_RZ.indd 6-10